

STELLAR LINK #180

2026
1

■イチ押し！

- P4 インターネット上の様々な脅威への対策は十分ですか？
P10 もしもの時に、すぐそばに。防災保管庫

■商品情報

- P6 過酷な現場や高温・低温に強いナトリウムイオンモバイルバッテリー
P18 置き型翻訳機 okitalk



STELLARGROUP

News!



高耐久電源で業務効率化

過酷な現場や屋外環境では、発熱や劣化、端末の電池切れなどのトラブルが業務停滞の原因となります。

特に高温・低温環境下では一般的なリチウムイオン電池は容量劣化や発火リスクが高まると言われております。

そこで高い安全性を備えており、過酷な条件下でも安定した稼働を実現するエレコム製ナトリウムイオンバッテリーと、多摩電子製リン酸鉄バッテリーの商品をご紹介いたします。


フリーアドレスや社外業務など柔軟な働き方にも対応し、オフィスから現場作業まで、安全性と実用性を両立した電源として、さまざまなシーンでご活用いただけます。

詳細はP6～P9に掲載しております。

導入や機能に関するご質問等がございましたら、お気軽に担当営業にお問い合わせください。

T1コンテスト決勝開催！

2025年11月21日、PCやネットワーク対応の知識、技術を競う「T1コンテスト」の決勝戦が開催され、最終ステージに弊社と関連企業の株式会社アグサスの精鋭が集いました。



優勝は弊社の小幡重文さん、準優勝は株式会社アグサスの猪口太さんでした。実際の現場を想定した修理・設定を限られた時間内でクリアすることが求められる中、白熱した展開となりました。参加者同士の交流も深まり、情報共有を促進する有意義な大会となりました。引き続きお客様のお役に立てるよう、グループ全体で日々技術力向上に努めてまいります。

見逃し配信

新リース会計基準の “会計方針”と“リース識別” ～専門家解説×新リース会計識別クラウド～

※本セミナーは、ご好評をいただきました以下セミナーの再放送です。
2025年7月開催 「新リース基準の”会計方針”はこう決める！－主要論点を事例から徹底解説－」
2025年8月開催 「奉行AIエージェント 新リース会計識別クラウド」ご紹介セミナー

新リース会計基準への対応の方向性について、各社検討が進んでいる中、
実施における“会計方針”を選定するフェーズに入っている企業様も
多くなっています。

当セミナーでは、リースの識別・リース期間の設定・免除規定などの主要論点を中心に、
専門家が会計方針決定のためのノウハウを事例をもとにお話しします。
セミナー後半ではOBCより、「奉行AIエージェント 新リース会計識別クラウド」を
デモンストレーションを含めて、ご紹介いたします。

講師：株式会社MiN 中島 芽生 氏
株式会社オーピックビジネスコンサルタント

＼このようなお客様におすすめです／

- ◆ 準備を始めたいが、何から手を付けるべきか迷っている
- ◆ どんな契約がリース扱いとなるのか判断基準があいまい
- ◆ 経理現場の業務負担が増えるのではないかと心配
- ◆ 契約書の洗い出し、リースの識別について課題を感じている

新リース会計基準の基礎的な「制度・実務・システム」について詳しくお知りになりたいお客様は、「新リース会計基準の制度・実務・システムが一気見できるセミナー」もあわせて、ご参考ください。 <https://www.abc.co.jp/landing/sem-shinleas>

開催日程

2026年

1月 20日 火

2月 17日 火

10:30-11:40

お申込・詳細



QRを読み取りまたは画像クリックで
お申込みください

全日程、同じ内容をお届けいたします。
♪ 無料・事前申込制です
♪ Zoomウェビナーでの開催となります
<https://www.abc.co.jp/landing/sem-aiagent-prm>



インターネット上の
様々な脅威への対策は
十分ですか？


不用意に不正WEBサイトへアクセスしてしまう
外部からの不正アクセスに無防備なまま
日々大量の迷惑メールが届く

迷惑メールや不正アクセスによる情報漏えいの課題




HOMEにお任せください！

外部からの
悪意あるアクセスを
シャットアウトします



日々進化する悪意ある不正な侵入をHOME-UNITが
シャットアウトします。侵入されるとPCを
詐み台にされ、被害者ではなく加害者になる事も。

大量に届く
迷惑メールを選別・
タグ付けします



迷惑メールを選別することで
不用意な開封によるウイルス感染や
業務効率の低下を防ぎます。

フィッシング
サイトへのアクセスを
防ぎます



パスワードや口座情報などの重要な情報を
巧妙に囮導する偽WEBサイトへのアクセスを
未然に防ぎます。

信頼の高いセキュリティ機器をメンテナンスフリーで!

■ネットワークの出入り口に専用のセキュリティ装置「HOME-UNIT」を配置することで、下記の機能を一元的に提供します。

ファイアウォール機能

アンチウイルス機能

アンチスパム機能

Webコンテンツブロック

不正侵入検知防御

※原則 現存ルータ配下に配置します。オプションでHOME-UNITを利用したインターネット接続もご利用いただけます。(ルーター不要)

※HOME-UNITに収容できるPCは最大60台までとなります。



月次レポートで社内のセキュリティが手に取るようにわかる!

■HOME-UNITが検知したセキュリティ脅威の一覧を

ウィルス

Webフィルタ

外部からの攻撃

のカテゴリ別に詳細をご報告します。

例えば、Webフィルタのレポートには、閲覧された禁止サイトのドメインや、閲覧した個人PCのIPアドレスなどが表示されます。

■本レポートは月に1回、検出結果のサマリーがメールにて送信されます。メールにリンクされているURLからレポート集計サイトにアクセスすることで詳細を確認することができます。(ご利用に対して追加料金等は発生いたしません。)

※DHCPを利用の場合、個人が特定できない場合があります。



HOMEコンタクトセンターがリモートでサポート!

■HOME導入後の運用サポートは、HOME-CC(コンタクトセンター)の専門スタッフが行います。お客様からの問い合わせに対し、電話だけでは伝えにくい操作や設定などは、インターネットを利用したリモートツールで分かりやすくサポートします。

■リモートツールはHOMEに標準で装備されており、インターネット経由でお客様のパソコン画面を専用スタッフが直接見ながら遠隔操作してリアルタイムに問題を解決します。

■遠隔操作する際は、認証を暗号化し、通信はSSLで保護されています。

※ファイアウォール設定の変更は必要ありません。

■言葉だけでは分かりにくい内容も容易に解決できますので、安心してご利用いただけます。



HOMEはトライアルが可能です。ぜひ一度、お試しください

●お客様のご利用環境によって、一部機能に制限がある可能性があります。 ●弊社の都合により予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

 キヤノン 小中オフィス向けIT支援サービス「HOME」ホームページ
canon.jp/home

●おまかせ使用のある会社で

過酷な現場や 高温・低温に強い ナトリウムイオンモバイルバッテリー

高温や低温でも作動

発火しにくい高い安全性

Recommend

工事現場におすすめなポイント

.....

電熱ベストや空調服の
バッテリーとして



※空調服によって接続コネクタが異なる場合がございます。事前にご確認ください。

暑い夏や寒い冬の屋外でも
現場で使う機器の電源として



毎日使っても
約13年半使える長寿命



従来の電池と比較して
環境負荷の少ない電池を採用


DE-C55L-9000 シリーズ

ナトリウムイオン電池採用 Sodium-ion Battery

環境負荷が少なく、高温低温に強い特長があります。
また、安全性が高く、長寿命で、優れた充放電性能を備えた次世代の電池です。



■ 入出力



■ 参考充電回数

	約2.5回 iPhone SE (第3世代)
	約1.4回 iPhone 16
	約0.3回 MacBook Air (2022)

※端末の充電可能回数は2024年12月現在当社調べ。
※満充電した本製品のUSB Type-Cポートから充電した場合の目安です。
※使用状況によって記載の充電回数で充電できない場合があります。

■ おまかせ充電
接続機器を自動で見分けて最適充電
※USB-Aポートのみ対応。

■ 低電流モード
Bluetooth®ヘッドセット、イヤホンなどが充電可能
※USB-Aポートのみ対応。詳細は使用方法(別紙)をご確認ください。

■ まとめて充電
モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電

■ 安全設計
5つの保護機能搭載で安全性を追求

機内持ち込みOK
輸送試験UN38.3合格品※1

SUPER SPEED PPS
PPS規格対応※2
(Programmable Power Supply)

Nintendo Switch™
Nintendo Switch Lite™対応※3

製品仕様

- 合計最大出力：20W ●USBポート形状：USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
- 入力：■USB Type-Cポート：30W(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)
- 出力：■USB Type-Cポート：最大45W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)
■USB-Aポート：最大18W(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- 充電式ナトリウムイオン電池：3.0V/9000mAh×27.0Wh
- 満充電時間：2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
- 外形寸法：[幅]約87mm×[奥行]約31mm×[高さ]約106mm ●本体質量：約350g
- 使用温度：■放電時：50°C～-35°C ■充電時：40°C～0°C

ご購入前に

ご購入いただく前に、必ず対応機器をご確認ください。

最新対応機器

最新機器、その他の機器の対応はこちらのQRコードを読み取り、検索いただけます。※当社ホームページでもご案内しております。
<https://www.elecom.co.jp/qr/spn/?kw=DE-C55L-9000BK>



■ 対応機器 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器

■ 内容物 ・本体・使用方法(別紙)・USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)×1
※USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱しておりません。
別途ご購入またはご用意ください。

※1 2024年10月現在当社調べ。航空会社の規定によっては例外がある場合があります。予めご了承ください。リチウムイオン電池国連勧告輸送試験UN38.3の試験要件に合格済みの製品です。

※2 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。※3 Nintendo Switch™はドックでのご利用に対応しておりません。

※イラストおよび画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。※安全性向上、品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更することがあります。※本製品のチラシなどに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. ※iPhone、MacBook Air、Lightningは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは任天堂株式会社の商標または登録商標です。※接続機器、OS/バージョンなどの条件で実際の出力値は異なります。場合によっては、充電時間が遅くなったり、充電できないことがあります。

オフィスの電源不足に

困っていませんか

電気工事も
コストかかるし

電源不足でABW*が停滞

緊急時の電源どうしよう

電源ナシで会議がピンチ

バッテリーって火災が怖い



crevio® Pro
クレビオ・プロ

TLP142BZK-5S

安全・長寿命

リン酸鉄
バッテリー
使用

が速効解決

クレビオ・プロとは

発煙・発火率

低減

大容量 オフィス向け
モバイルバッテリー & 充電ステーション

*Activity Based Working(アクティビティ・ベースド・ワーキング)の略。仕事内容に合わせて働く場所と時間を自由に選択できる働き方です。

電源不足やコンセント探しはもう不要

はじめまして。多摩電子工業株式会社が企画開発した「crevio® / クレビオ」と申します。

安心・便利な品質でノートパソコンやタブレットを支える電源ソリューションとして企画・開発されました。

付属のACアダプターを充電ステーションに接続してバッテリーを置くだけでかんたんに充電できます。

crevio®シリーズを持ち運んで、いつでもどこでも安心して好きな場所で業務に集中できます。



電源数が少ないワークスペースでも安心



ここが凄い! crevio®シリーズ

ノートパソコン・タブレット対応 高出力・大容量バッテリー

電源不足も
これで解決!



バッテリー1台当たりの給電回数・使用時間目安

ノートパソコン
(消費電力:50Wh)
約2.5回分

タブレット
(消費電力:30Wh)
約4.0回分

crevio®
Long Life



TLP125LFP-5S



TLP125LFPK-5S

バッテリー1台当たりの給電回数・使用時間目安

ノートパソコン
(消費電力:50Wh)
約1.5回分

タブレット
(消費電力:30Wh)
約2.0回分

安全・長寿命 「リン酸鉄バッテリー」を使用

マンガン系・三元系電池等と比較して安全で長寿命。しかもコストパフォーマンスが高い
次世代モバイルバッテリー。急速充電が可能で自然放電や発火・爆発
など事故率も少ないためオフィスでも長く、安心してお使い頂けます。



安全 長寿命 コストパフォーマンス
× × ¥

充電回数2000回以上

最大6年間
安心の保証サポート



無償保証
3年間



延長保証
3年間*

*別途、延長保証料金が発生いたします

お問い合わせは



もしもの時に、すぐそばに。

防災保管庫

Disaster prevention storage


オフィスの
BCP
対策に



もしもの時に欠かせない災害備蓄品を、まとめて保管します。
バッテリー、LED灯、扩声器などを
すぐに使える状態で身近な場所に収納し、オフィスの防災対策を
強力にサポートします。

保管製品

- **BTL-RDC36**
ハンドル一体型モバイルバッテリー×8台
- **BTL-RDC36CTR**
専用充電トレイ×4台



- **BTL-RDC26** モバイルバッテリー×11台
- KU-CCP6005TK
USB 2.0 Type-Cケーブル×11本
- ✉ PDA-STN20WN
タブレット・スマートフォン用スタンド×1台
- USB-2THCS20N
USB2.0 Type-C 20ポートハブ×1台
- ⌚ LED-FL2 充電式LED作業灯×2台



- ⌚ LED-FL1BK
高輝度LED投光器(充電式)×2台
- ⌚ LED-WL1
充電式LED作業灯(フック+磁石固定)×4台



- **BTL-RDC26** モバイルバッテリー×11台
- KU-CCP6005TK
USB 2.0 Type-Cケーブル×11本
- ✉ PDA-STN20WN
タブレット・スマートフォン用スタンド×1台
- USB-2THCS20N
USB2.0 Type-C 20ポートハブ×1台
- ⌚ MM-SPAMP18
ハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカー×3本



- **BTL-RDC30**
ポータブル電源(1152Wh)×1台
- ⌚ TAP-RT1
コンセントタイマー×1台

オフィスの安心を、1つの保管庫で管理。



◆ 拡声器 災害時の避難誘導に。 ◆ タップ 保管時の電源管理に。



×3本

MM-SPAMP18
¥13,800 (税込)

Bluetooth
REC.
AC充電
USB充電
モバイルバッテリー



×1台

TAP-RT1
オープン端子

コンセントタイマー
AC充電
USB充電
モバイルバッテリー

■ 電源まわり



67000
mAh
×8台
USB-PD対応ハンドル一体型
モバイルバッテリー
BTL-RDC36 ¥90,000 (税込)
Type-Cポート×2 PD充電

もしもの停電時、電力で連絡手段を確保。



2000
mAh
×4台
ハンドル一体型モバイルバッテリー
専用充電トレイ
BTL-RDC36CTR
¥25,000 (税込)



1152
Wh
×1台
ポータブル電源 (1152Wh)
BTL-RDC30 ¥270,000 (税込)
AC充電 Type-Cポート×2 USB-A×2 AC充電



20100
mAh
×11台
USB-PD対応モバイルバッテリー
BTL-RDC26 ¥13,800 (税込)
Type-Cポート×2 USB-A×2
PD充電
AC充電



20
ポート
×2台
USB2.0 Type-C 20ポートハブ
USB-2THCS20N
¥150,000 (税込)



12+12
ポート
の
タイプです。
AC充電



USB 2.0 Type-C
ケーブル
KU-CCP6005TK
¥9,800 (税込)
オープン端子
AC充電
USB充電

◆ LED灯 緊急時の明かりに。安全な避難経路を確保。



×4台
充電式 LED作業灯
LED-WL1 ¥7,480 (税込)
USB Type-C端子 IP54 防滴防塵



×2台
高輝度LED投光器 (充電式)
LED-FL1BK ¥19,500 (税込)
IP44 防滴防塵



×2台
充電式 LED作業灯
LED-FL2 ¥17,500 (税込)
USB Type-C端子 IP54 防滴防塵

◆ スタンド スマホ・タブレットを スッキリ収納。




10段
グレード
×2台
タブレット・スマートフォン用スタンド
PDA-STN20WN ¥3,800 (税込)
スマートアート

防災保管庫


防災物資収納可能。
幅約1,000mm、
奥行き約650mm、
高さ約1,200mm
で収納できます。



鍵付き
前面、背面/ドアには
鍵が付いており、防犯性を
高めます。



スリット付き
軽量、堅固、耐震性は
高いを追求するスリットがあり、
強烈な衝撃から発生する熱が
こもりにくくなっています。



×1台
壁付式機器収納ボックス
CP-SBOX6010
¥185,000 (税込)
■サイズ W600×D300×H1000mm
■取扱い W600×D300×H1000mm
■ケーブル口 W120×H10mm
■重量 14kg
■収容量 大型PC1台
※荷物2kg
■ノックダウン組立式
■大物取扱
■日本製

サンワサプライ株式会社

サンワサプライセンター / #700-00525 箱根山麓山内立岡町1-10-1 TEL.080-223-0311 FAX.080-223-5123
東京サプライセンター / #140-8566 東京都品川区南大井6-1-8 TEL.03-5783-0011 FAX.03-5783-0033
札幌 TEL.011-611-3450 在庫 TEL.022-257-0508 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6398-6310 在庫 TEL.080-4542-7116 梅田 TEL.06-6471-6721

最新情報は弊社WEBサイトへ。
<https://www.sanwa.co.jp/>
※本資料は2023年5月1日現在のものです。内容はかかる場合に予告なく変更することがあります。
※販売の商品やサービスの特徴や仕様等は販売店様により異なる場合があります。
※本資料は弊社の商標、商号、その他の登録商標、商号、その他の登録商標または登録商標等を含む場合があります。
※本資料は弊社の商標、商号、その他の登録商標、商号、その他の登録商標または登録商標等の権利を保護する目的で作成されています。(商標、登録商標、商号、その他の登録商標等) それ以外の第三者およびデータの出所上、事前に各社の権利による訴訟が発生し取り止めをさせていただきます。

販売会社名 PDF-25-1009-01 (PDF/A-4)

被害額 数千万円！？

ランサムウェアに感染すると



復旧・報告・調査・説明、やらないといけないことがたくさん

情シスに求められる対応/コスト※

※参考:JNSA インシデント損害額調査レポート 第2版

被害データ範囲・
流出確認調査

300~400万

個人情報保護委員会・
行政報告/社内報告

300万

被害通知・
問い合わせ窓口対応

700~1,000万

被害額
数千万円～

委託先や顧客への
損害賠償・見舞金対応
(漏洩件数により変動)

数千万

もし流出ファイルの中身が守られていたら…

個人情報保護委員会への報告、個人への通知も不要です。

企業の信頼を守るだけでなく システム担当者の負担も減らす

サイバー攻撃対策



10ライセンス
12万円~/年

情報公開されたくなければ
「金銭を支払え！」
と言いたいが、
ファイルが開けない、、、




攻撃者

Point !
窃取されても
機密情報が
閲覧されない！



“高度な暗号化”が為されるため
仮に窃取された場合も
報告義務がありません！

設定に基づいて
自動でファイルをかんたん暗号化！



○○.xlsx



○○.xlsx

ファイルを暗号化
しているから大丈夫！



顧客情報を外部攻撃から守った実績があります。

詳細はこちら⇒



実際に「FinalCode」をご利用いただいているお客様のケースでは、「透過暗号機能」により社内ファイルを自動で保護していたことで、ランサムウェア被害時も情報漏洩やログを消去・改ざんされた痕跡は確認されませんでした。

「FinalCode」
のデモ動画
はこちら⇒



この事例について個人情報保護委員会に報告した結果、
高度な暗号化による秘匿化がなされている場合、漏えいした情報を入手しても事実上復号することはできないため、
漏えい等報告を要しないとされており、当該お客様が採用している暗号化は、その基準を満たすものと判断されました。

中小企業の方必見！

2026年度運用開始の

「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」★3,★4対策前に

まずは「**SECURITY ACTION**二つ星」の点検を。

「SECURITY ACTION」とは

自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度のこと。

取り組み目標に応じて、「一つ星」「二つ星」があります。

情報セキュリティ対策に本格的に取り組みたい企業は

自社の対策状況を把握し、弱点を強化するために**二つ星への取り組みが推奨されます。**

一つ星

「情報セキュリティ5か条」に
取り組むことを宣言する

二つ星

「5分でできる！情報セキュリティ自社診断」で
自社の対策状況を把握したうえで、
情報セキュリティ基本方針を策定し、
外部に公開したことを宣言する

「SECURITY ACTION」二つ星を宣言するメリット

セキュリティに係る
自社の対応改善



セキュリティ対策の
取り組みの見える化



顧客や取引先との
信頼関係の構築



公的補助・民間の
支援を受けやすい



デジタルアーツ製品による対策で二つ星を宣言すると…

「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」
の評価基準★4にも7項目対応！

No.3: パスワード強化

StartIn.

パスワードポリシーを柔軟に設定可能！
加えて、パスワードレス認証も選択可能！



No.6: メール添付ファイル・URLのウイルス検査

m-FILTER, i-FILTER.

★4 No.41対応

パスワード付きZIPファイルも安全に検査！


メールに添付されている危険なURLをブロック！



No.8: 添付ファイル保護

f-FILTER, m-FILTER.

メールにファイルを添付するだけ自動で
オンラインストレージにアップロード可能！



No.13: 持ち出し管理

FINALCODE

ファイル暗号化で紛失・盗難されても漏えいを防ぐ！



No.20: 従業員教育

i-FILTER.

★4 No.27,29対応

従業員のセキュリティ意識向上に寄与する
情報教育支援ツール「Test Board」を搭載！



No.4: アクセス制限

FINALCODE StartIn.

★4 No.31対応

指定した人・権限のみ操作させる！(ファイル)

柔軟なアクセス制御が可能！(システム・サービス)



No.7: 送信ルール設定

m-FILTER, m-FILTER MailAdviser

送信ディレいや上長承認、プライベートドメイン宛制御など豊富な誤送信対策/内部不正対策機能を搭載！

送信者に誤送信の気づきを与え誤送信を防止！



No.10: Webフィルタリング

i-FILTER.

既知・未知のURLをブロックすることで
安全なWebサイトにのみアクセス可能！



No.18: あとから消せる

FINALCODE

★4 No.12対応

手元を離れたファイルでもリモートで
削除・権限変更が可能



No.20: 従業員教育

i-FILTER.

★4 No.27,29対応

従業員のセキュリティ意識向上に寄与する
情報教育支援ツール「Test Board」を搭載！




No.23: Webサービス制御

i-FILTER.

★4 No.33,37対応

従業員が利用するWebサービスをアクション毎に
制御する「Webサービス制御」を搭載



100Hz対応で視認性アップ!

DisplayPortケーブル&HDMIケーブルを標準添付

27型 / 23.8型 / 21.5型の選べる3サイズ!

フリースタイルスタンドモデル

LCD-D2S-Fシリーズ

フリースタイルスタンド
縦横高低自在自在



サイズ	型番	JANコード	仕様
27型	LCD-D272SA-F	4957180179551	ブラック
	LCD-D272SA-F-AG	4957180180304	ブラック/抗菌
23.8型	LCD-D242SA-F	4957180179537	ブラック
	LCD-D242SA-F-AG	4957180180335	ブラック/抗菌
21.5型	LCD-D222SD-F	4957180179513	ブラック
	LCD-D222SD-F-AG	4957180180359	ブラック/抗菌

固定スタンドモデル

LCD-D2Sシリーズ




サイズ	型番	JANコード	仕様
27型	LCD-D272SA	4957180179544	ブラック
	LCD-D272SA-AG	4957180180311	ブラック/抗菌
23.8型	LCD-D242SA	4957180179520	ブラック
	LCD-D242SA-AG	4957180180328	ブラック/抗菌
21.5型	LCD-D222SD	4957180179506	ブラック
	LCD-D222SD-AG	4957180180342	ブラック/抗菌

100Hz対応だから、WebサイトやPDFの閲覧もスムーズ

一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。

※100Hzの出力に対応した機器が必要です。




ページをスクロールした時、
残像感が少なくてスムーズ

※ 画像はイメージです。

DisplayPortケーブル&HDMIケーブルを標準添付

パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。また、スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。



どこから見ても鮮やか! 広視野角パネル採用

上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はWebページよりご確認ください。



選べるスタンド2タイプ

おすすめは 高さ調整、回転可能な フリースタイルスタンドモデル

高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、ディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。

※ノートPCのサイズは目安です。



ディスプレイとPCを
上下で並べられ省スペース!!




固定スタンドモデルは アームと組み合わせて、 ディスプレイ下も有効活用！

固定スタンドタイプは、モニターarm（別売）を使えば、ディスプレイ下のスペースも有効活用できます。オフィスのデスク周りがさらに快適に！

3辺フレームレスで見た目もスタイリッシュ

パネルとフレーム（枠）による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。

ディスプレイを複数並べても、フレームが気にならない



※23.8型の場合

PC用液晶ディスプレイで
メーカー別数量/金額
シェアNo.1 * 11年連続

※ 第三者機関の全国有力家電量販店の実績データより当社調べ。
メーカー別数量/金額シェア（2014年～2024年）

株式会社 **アイ・オー・データ機器**
www.iodata.jp

商品選びで悩んだら! 購入前のお問い合わせ

TEL.0120-777-618 月曜日～金曜日(祝日を除く)10:00～17:00

●一般に、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

●商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

意匠権出願中

インバウンドに
強い味方



翻訳と文字で簡単にコミュニケーション

okitalk®

今日は
どんなご用件
でしょうか

置いたまま、
わかり合える。



福祉対応

| 専用タブレットを使って筆談ができます



※写真はイメージです。アプリ画面は変更になる場合がございます。

<https://okitalk.jp>

意匠権出願中



置いたまま両言語を
自動翻訳すハンズ
フリーモード搭載



okitalkは今までにない形でインバウンド対応・
福祉対応をスムーズにサポートします



外国人
との会話



音が聞こえにくい
人の会話



発話が難しい
人の会話



接客時以外
の広告表示

※インターネット環境が必須です

POINT 01

中国語に特化した 翻訳エンジンを採用



英語、韓国語は
Googleの翻訳
エンジンを採用

※その他の対応言語
はホームページをご覧ください

文字が大きく表示されるため視認性に優れています。
瞬時に翻訳を行います。

POINT 02

専用タブレット使用で 福祉対応の筆談機に

聴力が弱い方や発話が難しい方にも便利にご利用いただけます。話した言葉を文字として画面に表示するため、筆談のようにスムーズにコミュニケーションが取れます。わかりやすく、負担の少ない形で意思を伝えることが可能です。

置き型の翻訳機では
手書きの入力が難しいため
別タブレットで手書き入力し
翻訳機へ転送します。



okitalk 翻訳・筆談機

●サイズ／10.1inch **59,800円(税別)**
●保証期間／3年

- CPU／RK3568クアッドコア
- RAM／4GB
- 内部メモリ／32GB
- システム／Android 11
- タッチスクリーン／5点静電容量式タッチ表示
- 解像度／800*1280
- 視野角／85/85/85/85 (l/r/u/d)
- コントラスト比／800:1
- 輝度／250cd/m²
- アスペクト比／10:16
- ネットワーク／Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth／ブルートゥース4.0
- USB／USBホスト3.0 Type-c
- 電源／DC電源入力
- マイク／標準シングルマイク
- スピーカー／2*2w
- カメラ／ルーチン角度5.0mp

■ 製造元／株式会社 FIELD ✉ info@okitalk.jp

翻訳利用料金 利用頻度に合わせてプランをお選びください

スタンダードプラン

月額 **10,000円(税別)**

- 翻訳／100万トークンまで
- 最低利用／12ヶ月
- 1文字／0.01円

※簡単なやり取りを1人あたり10回
(1000トークン)と仮定した場合、
1ヶ月で約1000人分の対応が可能です。

ホテルなどの宿泊施設用などに

MAX プラン

月額 **15,000円(税別)**

- 翻訳／300万トークンまで
- 最低利用／12ヶ月
- 1文字／0.005円

※宿泊客でのチェックイン対応
2000トークン(50人×30日)

オプション

モバイルバッテリー

電源がない場所でも安心して
翻訳機を利用できます

- 10000mAh
- 専用ケーブル付

価格／**オープンプライス**



wi-fiモデム

簡単にインターネット接続できます

専用SIM(3GBまで高速)

※3GBを超えると、低速(200kbps)

になります。月額 **500円**



専用モデム+SIM 発行料

5,000円(税別)

筆談タブレット

39,800円(税別)

スピーカーマイク

6,000円(税別)

okitalk

<https://okitalk.jp>



STELLAR LINK

#180/INDEX

- P2 STELLAR GROUP NEWS
P3 新リース会計基準セミナー
P4 インターネット上の様々な脅威への対策は十分ですか?
P6 過酷な現場や高温・低温に強いナトリウムイオンモバイルバッテリー
P8 オフィスの電源不足に困っていますか?
P10 もしもの時に、すぐそばに、防災保管庫
P12 被害総額数千万円! ?ランサムウェアに感染すると?
P14 まずは「SECURITY ACTION二つ星」の点検を
P16 100Hz対応で視認性アップ!
P18 置き型翻訳機 okitalk

経営理念

Challenge for Oneself

日々成長へ挑戦する人と組織が

Challenge to Dreams

お客様の夢の実現のために
クリエイティブな活動へ貢献し

Changes the Business

お客様とビジネスチャンスを創出します



ホームページ

ステラグループ

検索

★ステラリンクのバックナンバーは、
弊社ホームページでご覧いただけます。

https://www.stargp.jp/company/stellar_link/



ライブオフィス見学開催中!

ステラグループのライブオフィスは、メーカーのショールームにはない、毎日実際に活用している工夫があります。まさに生きた(LIVE)オフィスです。

実際に社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転やレイアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオフィスが抱える様々なお悩みの解決にきっと参考にしていただけると考えています。

※実施オフィス:本社、立川、神奈川



お客さま 各位

ステラグループ株式会社 代表取締役社長の川井岳です。

早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。

今年も大変お世話になりました

誠にありがとうございました。



代表取締役社長 川井 岳

社長就任からの一年を振り返りますと

お客さまにお支えいただいたおかげで、会社として

大きく前進することができた一年でございました。

来年も、オフィスDXの総合商社として

お客さまのオフィスワークをご支援させていただくべく社員一同、努めてまいります。

来年も弊社をご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願ひ申しあげます。

最後になりましたが、みなさまがよいお年をお迎えになりますことを

社員一同心より祈念申しあげます。

会社名:ステラグループ株式会社 <https://www.stargp.jp/>
設立:1973年7月 資本金:9,500万円 代表者:代表取締役社長 川井 岳

本社オフィス 東京都千代田区九段南3-3-6 銀町ビル1F
TEL 03-6261-2050

五反田オフィス 東京都品川区西五反田7-25-3 THビル5F
TEL: 03-6910-4871

立川オフィス 東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3F
TEL: 042-525-2146

荻窪オフィス 東京都杉並区上荻1丁目18番13号 文化堂ビル
TEL: 03-6279-9626

神奈川オフィス 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内董友ビル2F
TEL: 045-651-7421

両国オフィス 東京都墨田区両国2-17-19 PAZ両国2F
TEL: 03-6240-2510

<事業内容>

- OA機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
- ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
- システム開発
- 什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
- デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
- 人材派遣【(般)13-01-1334】・アウトソーシングビジネス

Canon

キヤノンビジネスパートナー




RISO

理想科学工業株式会社



Microsoft
CERTIFIED
Partner



KYOCERA
江林新興代理店



EPSON
特約店



ステラリンク2026年 1月号

2025年 12月 16日発行

STELLAR GROUP

