
# STELLAR LINK#72




- ■イチ押し! ペーパーレス化で効率化、経費削減。電子データ化おまかせ集荷パック
- ■商品情報 ナカバヤシシュレッダー 遠隔現場支援ツール Live On × ウェアラブル端末 ほか
- ■お役立ち情報 就活生400人に聞いた求めるオフィス環境 隔月お役立ち情報/複合機編・第18回 FAXの誤送信防止!!




## 就活生400人に聞いた求めるオフィス環境

#### **Q1** 理想のオフィス環境で働いた際の状況は?




#### **Q2.**オフィスに求める設備は?



「きれいなトイレ」が61.5%でダ ントツの1位に。

ビル選びの際にト イレは要チェック である。

#### **Q3.**就職後のやる気は、オフィス環境によって左右される?




#### $\mathbf{Q4}$ やる気が向上するオフィス環境条件は?



「オフィス内の清 潔感」が62.0%で 1位。

普段の掃除だけで はなく、ものを極 力置かないなどの 工夫が必要かも。

#### Q5.あなたがオフィスに抱く妄想は?



## **Q6**。就活中に出会った素敵なオフィスは?(自由回答)

- ・椅子がバランスボール
- ・観葉植物が置いてある
- ・カフェのようにオシャレ
- ・コーヒーメーカーがある
- ・開放感がある
- ・仕切りのない空間
- ・壁がガラスの会議室
- ガラス張りでスカイツリーが見える
- ガラス張りのオフィス
- ・壁がホワイトボードになっていて、 社員全体で情報を共有できる
- ・自分の趣味のものなどを置ける
- 自分のスペースにフィギュアを置ける
- ・カラフルでかわいい
- 色調が白で統一されているオフィス

1位は11.3%で「給料が倍増する」、2位は 7.8%で「ノルマが達成できない」、3位は 6.3%で「徹夜明けまでバリバリ働く」 と、激務を妄想する学生が多くみられた。

社内恋愛に関しては票は少なかったが、「付せんをつけた書類で メッセージ交換」というアナログな手法には意外と多くの票が。



## 東京駅・新宿駅周辺 坪単価MAP(50~100坪)

## 東京駅周辺エリア 【50-100坪規模物件】



#### 東京駅エリアの特性

地方からのアクセスも抜群で、知名度・ブランド力も高い丸の内を中心に、 人気が集中するエリアである。

オフィス内から皇居の緑が見えることから、丸の内の高層ビルは外資系の企業に特に人気が高い。また、金融系企業が保有するビルも数多くあり、その賃料水準の高さは国内でもトップクラスである。

日本橋エリアについては、今後大規模な再開発が予定されており、古い小規模ビル等の建て替えも目立つ。

一方、東京駅から徒歩15分程度の茅場町や八丁堀エリアは、賃料も手ごろでコストメリットを優先する多くの企業に根強い人気がある。



#### **辛斤** 宿エリア 【50-100坪規模中型物件】



#### 新宿エリアの特性

世界一の利用者数を誇る新宿駅は、昼夜問わず様々な人が行き交う街であ る。

70年代から多くの高層ビルが競って建築されるようになり、ビジネス街としての名を不動のものにした。道路下を這うように地下道が整備され、駅直結で多くの高層ビルへアクセスが可能となっている。

そのアクセスの良さから人材派遣等のサービス業や、保険業、小売業、建 設業など幅広い業種の企業が入居しており、空室率も低い。

さらに、南口で新たなランドマークとなるであろう大型ビルの建築も進ん でいる。近い将来また違う顔を見せることになるだろう。



## ☆オフィス移転のお話がございましたらぜひお早目にご相談ください☆

ステラグループパートナー:

※物件紹介・オフィスプランニング etc.



株式会社フロンティアコンサルティング 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-6 WAKAMATSU BUILDING 8F TEL / 03-3516-7800 FAX / 03-3516-7801

# ペーパーレス化で 効率化、経費削減。



膨大な無駄をしていませんか?資料・書類・写真・図面で、



## 電子化で実現する! 業務効率化とコストの削減。

業務効率化

検索で 書類が見つかる。

資料入手にかかる手間や時間が省け、 業務の効率化につながります。

情報・データ共有

複数人で 同時閲覧が可能。

本社・支社の区別なく、社内での同一 資料の同時閲覧が可能となります。

管理コスト削減

空いたスペースを 有効活用。

オフィスの限られた"スペース利用"の 合理化が図れます。

## 仕事効率化を実現!!電子データ化サービスメニュー



## 断裁してスキャン

冊子、社内報、報告書など

冊子、社内報、報告書など製本を断裁し、 ADF(高速自動給紙機)スキャナを使用し て電子化いたします。



Service 2

## 断裁しないスキャン

保管の必要がある書籍や貴重古書など

特殊なスキャナにより、断裁をせずに原本 を傷つけることなくデータ化いたします。 作業後、原本は返却させて頂きます。



Service 3

## 紙書類スキャン

名刺、資料、地図、ポスター、図面など

名刺サイズからA0サイズ(841×1189ミリ)まで1枚紙の電子データ化を行います。



オプション

#### OCR処理

OCR(光学文字認識)処理により、任意のキーワードで文字情報が検索できるようになります。資料の検索やテキストの抜き出し等、素早く行うことが可能になり、大幅な業務の効率化が望めます。



## オプション

#### スキャンデータの補正

劣化による黄ばみ等はグレースケールもしくはモノクロ2値(600dpi)により除去できます。また原本の曲がりを矯正することも可能です。※カラースキャンした場合は、黄ばみの除去はできません)



## らくらく手間いらず!! 電子データ化おまかせ集荷パック

資料、文書を機密書類輸送担当が梱包・配送を行い、熟練のオペレーターが高品質のデータを作成いたします。 スキャン後は原本の返却、ご希望に応じ溶解処理(もしくは粉砕処理)までフルサポートいたします。















## imageRUNNER ADVANCE C5500シリーズ



## キヤノン保守サービスのココが変わる! 新しい点検スタイルとサービスでサポートします!

## Point1 定期点検不要!3つのサービスで複合機の品質を維持します!



## リモート点検

半年に一度、お電話にて複合機の稼働状態確認と機器メンテナンスを実施させて頂きます。



複合機は稼働状況監視がされて おりな場合時は担当部門またり 連絡を差し上げます。当の耐久が近づマーエンが部品の りマーエンジニアが りに伺います。



## アプリで修理依頼ボタン

その他の動作不良発生時には、複合機の操作画面からも修理のご依頼が可能です。

コールセンターよりすぐにご連 絡いたします。

## Point2 トナー在庫管理の負荷を軽減!新鮮トナーを自動配送!

トナー種類	ご使用可能枚数	ご使用可能期間
Bkトナー	69,000枚	約6ヶ月
カラートナー	60,000枚	約1.8年

<iR-ADVC5560F試算值>

平均DV: 10,000枚カラー比率: 25% ラージサイズ使用率: 10%

トナーは在庫状態により劣化・凝固が発生し、「画像不良」や「故障」の原因となる場合がございます。遠隔監視システムで残量を検知し、必要なタイミングで新鮮なトナーを配送いたします。



## Point3 『設定おまかせサポートサービス』で、新たな機能もフル活用!

MFPと接続されるPC(15台まで)について、お客様の運用サポートをおこないます。 PC追加や環境変化による各種設定変更時も、専門のサービスマンに気軽におまかせいただける安心なサービスです。

留め置きプリント	ミスプリントや放置プリントを防止します!
シンプルログイン	自分好みの設定でいつでも簡単操作!
アドバンスドボックス	送受信したFAX文書を内蔵のHDD に自動保存!
スキャン機能の向上	スピーディな文書電子化で更なる業務効率化を実現!

MG契約の際はオプショメニューである『設定おまかせサポートサービス』(月額2,000円)にご加入いただきくことをおすすめいたします。






imageRUNNER ADVANCE C5500シリーズ おすすめポイント





自動的にスリープから復帰させて、作業開始までの待ち時間を短縮します。





先情報を登録できる機能です。業務効率

を高め、生産性の向上に貢献します。



### 速く、綺麗に、使いやすい、基本機能を確実に仕上げた新商品



#### **imageRUNNER** ADVANCE

#### **■** C5500 Series ラインアップ

C5560/C5560F COLOR: 60ppm BLACK & WHITE: 60ppm C5550/C5550F COLOR: 50ppm BLACK & WHITE: 50ppm C5540/C5540F COLOR: 40ppm BLACK & WHITE: 40ppm C5535/C5535F COLOR: 35ppm BLACK & WHITE: 35ppm

## iR-ADV C5500シリーズをご使用のお客さまへ

## トナーのご注文に関するご案内



## トナーのご注文は本体アラート表示の あとで十分間に合います



操作パネルに表示されます! 高画質の維持にもつながります!

↑本体アラート表示はこちらに**「トナー容器の準備が必要です」**と表示されます

より安心してご利用いただくために お客さまのご使用枚数によって 交換目安日数をご案内することも可能です。 お気軽にご相談ください。



**imageRUNNER** ADVANCE

## 【サンプル】

ご使用平均枚数:

約 \*\*,000枚/月

トナー種類	本体同梱 トナーの交換目安 (設置時から入っているトナー)	本体アラート表示 からの使用可能期間
ブラック	**ケ月	**日
シアン・マゼンタ・イエロー	* <b>.</b> * <b>年</b>	**日

※トナー残量 ブラック: 10%, シアン・マゼンタ・イエロー: 5%でメッセージ表示, 1ヶ月実働20日で計算 ※カラー枚数比率: 25%, A4: A3 = 90%: 10% 時の目安です。

## オンラインサポートシステム ネットアイサービスのご紹介

ネットアイは、インターネットを利用して複合機の稼動状況を遠隔モニタリングするシステムです。

トナーの交換タイミングが近づくと、自動的にお客さま先へトナーを配送するサービスもご用意しております。在庫管理負荷を軽減し、急なトナー切れの予防にもつながるおすすめのサービスです。





# オフィスの 困った症状!』に迅速・丁寧に対応致します!


パソコンやOA機器の不調は突然やってきます。 そうなる前に

ステラグループの Office Saver におまかせください! FAXやプリンタのほかに、Windows・Mac・サーバー・NAS ネットワーク機器・LANなどをトータルにサポートします。









## ナカバヤシシュレッダのセールスポイント



## 小型機種から大型機種まで多彩で豊富なラインナップ(全28機種)

SOHO向け、メディア対応シュレッダ等多数取り揃えております。





## 国内生産の確かな品質。 安心と信頼の自社工場生産

ナカバヤシでは、自社内に工場・営業・ メンテナンスの部署を持っており、高 い品質とお客様の二一ズに合った、信頼 と責任のある製品づくりを行っています。











#### 刃物5年間保証付

ナカバヤシのシュレッダで使用されて いるカッターは刃と軸が一体構造。 したがって、カッタ一部の剛性が高く、 たわみなどの変形が少ない優れた精 度を誇り、シャープで安定した切れ味 をいつまでも保ちます。







刃物5年間保証付

#### <PX-506CRでの参考値>

稼働日数20日/月とし、3日でダストボックス(90ℓ)が満杯になるとした場合、約7年で100万枚を細断。

※対象機種:PMシリーズ(紙部分)、PX-506CR/CRH、SXシリーズ。



#### 細断屑の飛散を防ぐ、 オートプレス機構採用「S-406P」

自動的に圧縮装置が作動して、細断紙片を圧縮し ますので面倒な手ならしや手押し作業が不要に

また細断紙片の散乱も少なくなりますのでチップ 袋の交換作業の手間を大きく解消します。





S-406P



#### 全国的な保守サービス体制

高い技術と専門知識を持ったサービスマンが迅速に対応いたします!

ステラサポートパック 3年・4年・5年 ご用意しています!

※上記内容は主に、PX・PM・SX・NXシリーズを対象としています。

## おすすめ機種

11/1/2 | 細断屑を自動圧縮します! 細断屑がほとんど飛散しません! 屑処理の手間を大幅に軽減・短縮します!

S-406P オートプレス機構付き









寸 法 W500×D500×H890mm

重 量 86.0kg 体

100V·50/60Hz 電圧 500/540W(50/60Hz) 費電力

●チップボックス容量 約76リットル

●細断形状/寸法 クロスカット/約3×25mm

¥398,000+税

## 11/1/ 省工ネ設計&優れた操作性! 基本機能充実のシンプルシュレッダ。

NS-406C



A4上質紙 約22枚 細断可能





W500×500×900mm 体 寸 法

体 重 量 56.0kg

電 圧 100V·50/60Hz 源 消費電力 325/350W(50/60Hz)

●チップボックス容量 約80リットル

●細断形状/寸法 クロスカット/約3×25mm

¥348,000+税

## ー度にA4上質紙約50枚細断可能。 多枚数細断可能な高性能シュレッダ。

PX-506CR ロータリーローラープレス機構付き



A4上質紙 約50枚 細断可能



刃物5年間 保証付



寸 法 W500×D500×H900mm

重 量 88kg 体

源 電 圧 100V·50/60Hz ■ 610/610W(50/60Hz) 消費電力

●チップボックス容量 約90リットル

●細断形状/寸法 クロスカット 約3.9×45mm

¥580,000+税

## 111/1 コシパクト&スリムなボディの デスクサイドタイプ。

SX-206CR 划-溝湖 RoHS指令 对 成 商 品







A4上質紙 約15枚 細断可能





W650×D300×H700mm 法 4

重 量 52kg

電 圧 100V·50/60Hz 源 280/245W(50/60Hz) 消費電 力

●チップボックス容量 約41リットル

●細断形状/寸法 クロスカット 約2.3×18mm

¥328,000+税

## 1111 オート機能充実の オフィスのコンパクトマシン。

## SX-152CEII







寸 法 W440×D300×H700mm

重 量 26kg 本 体

100V·50/60Hz ●雷 源 電 圧 219/251W(50/60Hz) 消 費 電 カ

●チップボックス容量 約35リットル

クロスカット 約3×23mm ●細断形状/寸法

¥138,000+税

# 導入実績5,000社の高品質なWeb会議を

ウェアラブル端末に搭載!

遠隔現場支援ツール

Live Un × ウェアラブル端末

## 課題



- 慢性的な人員不足
- 熟練者不足で指導が行き届かない
- 現場の様子を確認、録画をしたい
- 問題発生時の指示伝達の遅れ
- 業務効率化・生産性向上が急務 -

# Live Un°なら解決できます!

現場と本部をリアルタイムで接続 本部から施工業務の指示・現場の状況確認

# 本支店



Wifi

## 作業現場





ウェアラブル端末装着

効率的で迅速な現場管理を実現!

## 建設・警備・観光など様々な現場で活躍

## 建設

- ・本部からの指示伝達
- ・顧客への報告

## 製造

熟練者からの視線を録画し、若手に伝承

## 警備

本部からの指示沿って 現場の状況確認



## 観光

イベントなどで観光地と 接続し、観光客の 目線でアピール

## 災害


- ・ハザードマップに沿って 避難経路確認
- •被害状況報告

## 鉄道

- •車両修理確認
- ・利用者の視線を駅 作りに活用

## 「いつでも・どこでも」スマホ・タブレットにも対応!

ウェアラブル端末以外にも スマートフォン・タブレット端末でも現場と接続することが可能です





## スマホ・タブレットでも HD(ハイビジョン)画質に対応\*

鮮明な画像で現場の様子や 製品を相手に伝えることができます

#### お問合せ先

ステラグループ株式会社

本社オフィス:東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル

TEL:03-5804-8787 FAX:03-5804-8790

立川オフィス:東京都立川市柴崎町2-3-6 第一生命ビル TEL:042-525-2146 FAX:042-525-2164

TEL:U42-525-2146 FAX:U42-525-2164 三鷹オフィス:東京都武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル

TEL:0422-52-8351 FAX:0422-52-8461

神奈川オフィス:神奈川県横浜市中町尾上町6-86-1 関内マークビル

TEL:045-651-7421 FAX:045-651-7424

## つながる×ひろがる 基幹業務システム PC↑

# 「PCADXシリーズ」

2017年1月16日リリース予定

## Dual

## オンプレミスとクラウドの融合で

「つながる×ひろがる」

- 共通の操作性でデータの互換もあるため、クラウド(PCAクラウド or IaaS型クラウドサービス)への切り替えがスムーズ
- 運用形態に応じて自社サーバー環境(オンプレミス型)とクラウド (PCAクラウド or IaaS型クラウドサービス)を使い分け



## Disclose


## APIの公開で「つながる×ひろがる」

- ●「PCA DX シリーズ」の機能やデータを外部から利用するための APIを公開
- 各業務システムをお客様の用途に合わせてリアルタイムに連携することで、利便性を向上



## Decision

## 意思決定に「つながる×ひろがる」



- 業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争カアップに貢献
- リマインダー機能(お知らせ機能)により意思決定をサポート

## Diversity

## 働き方の多様化に「つながる×ひろがる」



第四レでみます。 立士師 見楽出版を呼ばする 動取 所名 さんがコメントしました。 今週から発験に振り入かが明了しました。 参記ようして表験いします。 た日本 見楽出版を楽記する

食物 奈月 さんがほメントしました。

- ◆ クラウドやスマートデバイスを活用し、ワークスタイルを変革
- 複数のメンバーでタスクを共有(リマインダー機能)

## 社内の重要ファイルどうしてますか?

遠隔地へのバックアップで安心のBCP対策

## クラウドへの Azure バックアップ


500 GB のバックアップが月 2,245 円から!


#### Azureは早い!安い!

必要な時に必要な分だけサーバーやストレージも素早く利用できます。 Azureのデーターは常時3冗長化されるため、データーはなくなりません。 Azure Backup は、従来型のバックアップを置き換える、あるいは補完する、 クラウド ベースのバックアップ/復ソリューションです。 バックアップされたデータ量に基づいた従量課金であるため運用コストが少なくて済みます。


## 従来のバックアップ

## クラウドバックアップ





クライアント Windows Server 2012 /2012 R2



## 管理が必要+運用が大変

- ×初期コストと運用コストがかかる
- × バックアップ データ容量の 監視が必要
- × データ サイズによっては、 バックアップ ストレージを 増設する必要がある
- × データ サイズによっては、 テープ交換が必要

## 管理負担が大幅軽減

- ◎ 初期投資がかからず、運用コストのみ
- ◎ バックアップ サーバーなどの大掛かり な仕組みや装置が必要ない
- Windows Server 2012/2012 R2 標準のツールと同様な操作で、自動的に データをバックアップできる
- マイクロソフトの 日本国内のデータセンターで データを安全に保護 (データの3 重化で保護)

- ✓ データは 3重化による保護
- ✓ バックアップデータは自動的に暗号化
- ✓ 使った分だけ支払う効率的な課金体系

Azure バックアップのご相談はステラグループ担当者までお願いします。

## 厳選! おすすめ 新商品キーボード!



#### ①折りたたみ式 ワイヤレスキーボード







## スタンドになるケース付き。



- ○持ち運びに便利なワイヤレスタブレットスタンド
- ○最大3台までマルチペアリングが可能
- ○日本語79キ―配列を採用
- ○保護ケース付き!





サイズ 型番 価格(税抜)参考売価 指定なし TK-FLP01BK オープン ¥5,480

## ②ケースにもなる ワイヤレスキーボード







- ○磁石固定して持ち運ぶことができるBluetooth®キーボード
- ○オートスリープに対応
- <u>○17.5mmのキーピッチ&日本語65キ―配列</u>
- ○ペアリングするだけですぐに使用可能

サイズ 価格(税抜)参考売価 型番 iPadpro 9.7インチ用 <u>TK-FBP068ISV3</u> オープン ¥7,980

## ③ケースにもなる ワイヤレスキーボード







- ○手触りがよく丈夫なソフトレザーを採用したワイヤレスBluetooth®干一ホード
- ○最大3台までマルチペアリングが可能
- ○日本語79キ―配列を採用

iPadpro 9.7インチ/ **TK-CAP01IBK** iPad Air/iPad Air2

型番 価格(税抜)参考売価 オープン

¥9,980



## 超高速通信 環境導入に最適

データセンターなどの サーバー間接続やオフィス内の ネットワークのバックボーンに最適です。



全ポートが10GBASE-Tに対応した電源内蔵メタル筺体スイッチング HUBです。

動作時環境温度50℃、3年保証に加えオプション保守(延長・デリバ リー)にも対応し、高品質だけでなくより高速な通信環境も必要となる 企業での10Gbit環境導入に最適です。

耐熱50℃

 $10_{\mathsf{Giga}}$ 




型番/JANCD	特徴	標準価格(税抜)
EHB-UT2A04F	4ポート	¥ 59,800
EHB-UT2A08F	8ポート	¥89,800




#### 超高速通信規格10GBASE-Tに対応

#### 10Gbit環境導入に最適!

(1000BASE-T) の10倍の超高速通信を実現するイーサネット規格 「10GBASE-T」に対応する法人向けのスイッチングハブで、データが増え続 けるビジネス環境の業務効率アップを支えます。データセンターなどのサー バー間接続やオフィス内のネットワークのバックボーンに最適です。







コンパクトに簡単配線が可能!!

#### 全ポートAuto MDI/MDI-Xに対応

全てのLANポートが「Auto MDI/MDI-X機能」に対応しているので、接続 先のLANポートの仕様に応じて、自動的に識別を行い接続します。LAN ポートの仕様や、ストレートケーブルの違いを意識する必要がありません。



#### 簡単 マグネット・ラックマウント金具付属

#### 様々な設置方法に対応する

デスクサイドやサーバーラックの横など、様々な設置環境に対応しています。 マグネットを標準添付しており、マグネットによるスチール面への固定や、ゴム 足による水平設置、付属の取付金具で19インチラック(EIA規格)マウン トなど、様々な設置方法が可能です。

## 様々な安心機能・サポート

#### 耐熱50℃対応

動作時環境温度50℃対応。工場や教室など空調のない過酷な環境 でも安定して稼働します。

エレコム法人向けネットワーク製品では法人品質基準を策定し、 それに従って製品を設計・製造しています。長年の経験で培われ た様々な熱対策技術と放熱性に優れたメタルケースを採用するこ とにより、発熱を最大限に抑えました。 長期使用で信頼性が求 められる本体部・電源部共に、安心の日本メーカー製電解コンデ ンサーを採用した高信頼モデルです。

「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。使用時間の長 いスイッチングハブに求められる高い信頼性と長寿命を実現しま した。

#### 3年間保証対応

万が一の場合のお客様の経費負担を削減すべく3年間保証を提供。 長期にわたって、安心してお使いいただけます。

**保守サービスにも対応** 長期的に安心して機器使用いただけるよう、デリバリー保守(先 出し)とセンドバック保守(延長)をオプションでご用意。 お客様の二一ズに応じてお選びいただけます。

- ◆デリバリー保守(オプション)
- ◆センドバック延長保守(オプション)



エレコム株式会社 http://www.elecom.co.jp TレコムFacebook https://ja-jp.facebook.com/elecomjp

ステラグループ株式会社 本社オフィス:東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル

TEL:03-5804-8787 FAX:03-5804-8790

立川オフィス:東京都立川市柴崎町2-3-6 第一生命ビル

TEL:042-525-2146 FAX:042-525-2164

三鷹オフィス:東京都武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル

TEL:0422-52-8351 FAX:0422-52-8461

TEL:045-651-7421 FAX:045-651-7424

本ドキュメントの作成にあたっては細心の注意を払っていますが、本ドキュメントの記述の誤りや欠落があっても エレコム株式会社はいかなる責任も負わないものとする。本ドキュメントおよび記述内容は子告なして変更されることがあります。 本ドキュメントは、作成日現在の情報をもとに作品を北でたのです。今後、価格の変更、仕様の変更、バージョン アップ等により、内容の全部も八は一部に変更が生しる可能性があります。 神奈川オフィス:神奈川県横浜市中町尾上町6-86-1 関内マークビル

## ZERUSHULK STUDE



## ロジテック新商品PC

防塵・防滴仕様で、ハードな環境下でもタフに使える堅牢タブレット!









## LT-RT1090シリーズ

防塵・防滴 IP65対応モデル Windows® 7長期供給モデル



Windows® 7/8.1

## LT-JT1101シリーズ

防塵・防滴 IP54対応モデル



Windows® 8.1/10 Android4.4

## ①どんなところで使えるの?

- •製造工場
- ・倉庫
- ・ビル点検



あらゆるシーンのIT化で生産・ 管理効率を高めます。

## ②どんな特徴があるの?

- ·防塵防滴IP取得※
- ・microSDカード対応
- ·耐衝擊落下1.2m!
- ・着脱可能バッテリー
- ・他社にはない**キッティングサービス**

## ③どんな悩みが解決できる?

- ・落下による破損リスクを回避
- ・修理が出来ないことによる業務停止を削減!
- ・新しい端末を買う度に検証をしなく ても、長期で同一仕様品の入手が 可能!

## LT-RT0901シリーズ



ша	LT-RT1090/BC32	LT-RT1090/BC82	LT-RT1090/BC52	
型番	Windows®7 32bit	Windows®7 64bit	Windows®8.1	
画像	NAME OF TAXABLE PARTY.	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	***	
画面サイズ・解像度		9.7インチ 1024x768		
タッチパネル	静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)			
VESA穴サイズ		VESA75対応		
防塵・防滴		フルIP65		
バッテリー	着脱可能バッテリー(2270mAh)			
CPU		® Processor N2930 quad-		
I/O Port		$\lambda$ ), 1 x USB2.0(Micro Type-		
無線	1 x 無線LAN 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.0			
カメラ		1 x 500万画素CMOSカメラ		
システムメモリ		4GB		
ストレージ 内部		64GB mSATA SSD		
外部スロット		1 x micro SDXC/SDHC/SD		
OS	Windows® 7 Professional for Embedded Systems 32bit	Windows® 7 Professional for Embedded Systems 64bit	Windows® 8.1 Industry Pro 64bit	
動作温度	温度-20~45度C 湿度10~95% (但し結露無きこと)			
耐落下衝擊	1.2m			
外形寸法(スタンド含む)	幅260.0 x 奥行き30.6 x 高さ200.0 mm			
重量	1.0 kg			

## LT-JT1101シリーズ



世番					
画像	型番	LT-JT1101/BC52	LT-JT1101/BCX2	LT-JT1101/BCC2	
画面サイズ・解像度		Windows®8.1	Windows®10	Android4.4	
Post	画像				
防塵・防滴	画面サイズ・解像度		10.1インチ ワイド 1280x 80	0	
大ッテリー   内蔵バッテリー(450mAh: 30分稼働)/着脱可能バッテリー(2400mAh: 7時間稼働)   CPU   Intel(R) Atom(TM) Processor Z3735F (2M Cache, up to 1.83 GHz)	タッチパネル	静	電容量方式(10ポイントマルチタ	y <del>チ</del> )	
CPU   Intel(R) Atom(TM) Processor Z3735F (2M Cache, up to 1.83 GHz)	防塵•防滴				
I/O Port	バッテリー	内蔵バッテリー(450mAh :	30分稼働)/着脱可能バッテリー	(2400mAh:7時間稼働)	
無線 無線LAN IEEE 802.11 b/g/n , Bluetooth 4.0 カメラ  ラステムメモリ  ストレージ  内部  外部スロット  OS  Windows(R) 8.1  Windows(R) 10 IoT  Andorid 4.4 Industry Pro 32bit Enterprise 32bit Enterprise 32bit MIL-STD-810G 1.2m(非動作) 外形寸法  幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	CPU	Intel(R) Atom(TM)	Processor Z3735F (2M Cad	che, up to 1.83 GHz)	
カメラ     500万画素CMOSカメラ(リア)       システムメモリ     2GB       ストレージ     内部     32GB eMMC       外部スロット     1 x micro SD       OS     Windows(R) 8.1 Industry Pro 32bit     Windows(R) 10 IoT Enterprise 32bit     Andorid 4.4       動作温度     温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きこと)       耐落下衝撃     MIL-STD-810G 1.2m(非動作)       外形寸法     幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	I/O Port	1 x l	JSB2.0(Type-A)、1 x micro	-HDMI	
カメラ     500万画素CMOSカメラ(リア)       システムメモリ     2GB       ストレージ     内部     32GB eMMC       外部スロット     1 x micro SD       OS     Windows(R) 8.1 Industry Pro 32bit     Windows(R) 10 IoT Enterprise 32bit     Andorid 4.4       動作温度     温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きこと)       耐落下衝撃     MIL-STD-810G 1.2m(非動作)       外形寸法     幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	無線				
ストレージ     内部 外部スロット     32GB eMMC       OS     Windows(R) 8.1 Industry Pro 32bit     Windows(R) 10 IoT Enterprise 32bit     Andorid 4.4       動作温度     温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きこと)       耐落下衝撃     MIL-STD-810G 1.2m(非動作)       外形寸法     幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	カメラ				
外部スロット       1 x micro SD         OS       Windows(R) 8.1 Industry Pro 32bit       Windows(R) 10 IoT Enterprise 32bit       Andorid 4.4         動作温度       温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きこと)         耐落下衝撃       MIL-STD-810G 1.2m(非動作)         外形寸法       幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	システムメモリ	• •			
外部スロット       1 x micro SD         OS       Windows(R) 8.1 Industry Pro 32bit       Windows(R) 10 IoT Enterprise 32bit       Andorid 4.4         動作温度       温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きこと)         耐落下衝撃       MIL-STD-810G 1.2m(非動作)         外形寸法       幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	ストレージ 内部	32GB eMMC			
Industry Pro 32bit       Enterprise 32bit       Andorid 4.4         動作温度       温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きごと)         耐落下衝撃       MIL-STD-810G 1.2m(非動作)         外形寸法       幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	外部スロット	1 x micro SD			
動作温度温度0~40度C 湿度0~90% (但し結露無きこと)耐落下衝撃MIL-STD-810G 1.2m(非動作)外形寸法幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	OS			Andorid 4.4	
外形寸法 幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	動作温度	温度0~4			
外形寸法 幅281.9mm x 高さ201 mm x 厚さ20.8mm	耐落下衝擊				
重量 1.1 kg	外形寸法				
	重量	1.1 kg			



1 枚のガラスがデジタルサイネージに早変わり! 『高画質』『大画面』で効果的な商品の宣伝に貢献します!





## 既存のガラスを有効活用

おもてなし空間に

パーティションに

店舗のガラスにサイネージ

※画像は利用イメージとなります。

- ガラスを使った映像×高画質フィルムの融合で効果的な宣伝
  - ①ただのガラスパーティションが電源一つで『サイネージ』空間を演出!

Before

今まではガラス越しにPOPを張り付けていた

▶ ガラスがサイネージ空間に早変わり。動画を投影することで今までとは違うコンセプトの宣伝も可能に!!

②ショーウィンドウの夜のデットスペースを有効利用!



夜間は単なるガラス壁のデットスペースになっていた

ガラス面に設置することで夜間も効果的な空間の演出が可能!

## こんなことありませんか・・・?

- ・ショーウィンドウから見える部分の衣替えにコストがかかる
- ・いつも動きのないPOP掲示でつまらない
- ・デジタルサイネージを活用して集客効果を上げたい

## <効果的な空間演出に>

- ・プロジェクターの大画面で効果的な映像表現を実現し、効果的な店舗や商品の演出で集客効果をアップ
- ・ガラス面を使うことでスペースの有効活用が可能に。特に夜間や祝祭日の時間帯にもPRが可能
- ・空間演出でコミュニケーション活性化を促進し、印象に残るサイネージで双方向コミュニケーションを確立

小店舗


旅行代理店

金融機関

企業エントランス

医療機関

百貨店







## ~ Type Window セット内容 ~

名称	商品CD	個数	標準価格
WUX450ST	1204C001	1	オープン
天吊り金具 RS-CL16	1214C001	1	140,000
電極付フィルムスクリーン Tanyo-White	サイズに合わせて御見積させていただきます		

#### もつとコミュニケーションの質を高めたい!!

そんな要望を解決するセットモデル。ご利用環境に応じて "Type Window" 以外にも2つのタイプをご用意。

#### <Type Desk>

机に映像を投写するコミュニケーションセット!相手の映像と資料を一緒に投写し、かつ電子ペンによる書き込みも行えます。



#### <Type Wall>

空間のデッドスペースを活用し、リアル コミュニケーションを! お部屋の隅2面を利用し、実物大で 臨場感ある会議を実現します。







## 社外秘情報の戸締りは万全ですか?

## オフィス業務の悩み コスト削減&情報セキュリティー対策

✓無駄な出力を抑止し、コストを削減したい。 ✓近くのMFPが使えないときに、他のMFPから出力したい・・ ✓セキュリティーに配慮した機器運用をしたい・・



貴社ご指定場所まで、 デモカー(トヨタ・ハイエース)で お伺いさせていただきます!!

もう、遠いショールームまでお出かけいただく必要はございません。 優れた操作性をご体感下さい



## 認証を使って複合機の操作を制限させたい ICカード認証 & シンプルログイン

ネットワーク上のどのMFPからでも出力ができる。 サーバーレスAnyplacePrint for MEAP ADVANCE






プリントジョブを本体内に一旦保存し、必要に応じて自分のジョブリストで 設定を確認・変更してから出力。**ミスプリントによる無駄なコストを削減**することができます。

個人ごとに利用できる機能を設定できる。

「シンプルログイン」+「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

操作パネルの**自分のアイコンにタッチ**するだけの「シンプルログイン」、 または、**ICカードをかざす**事で個人を特定。






## 幕張事業所 業務センター オフィスツアー

私たちが抱えていた課題をどのように改善したのか 実際のオフィスを見にいらっしゃいませんか?

## - Before ]

全体の13.4%しかないファクス受注に多くの手間が掛かっていました



## After ]=

## 受信FAXを完全ペーパーレス化しました

## スタッフの声

「最初は嫌だった、今はもうペーパーレス化以前の頃には戻れません!」 「問合せがあると、どの処理段階にあるか分かるようになったよね」 「データのままだと文字がつぶれないから見やすくなった」 「オフィスもすっきり!キャビネットも余ったしきれいになったね」 「西日本センターと手分けできるようになった」「紙で手も切らなくなった」

## 取組みの成果の一例

検索時間 90%削減 問合せ対応 スピード改善 FAX受信機器 32台⇒8台へ

※幕張事業所分

FAX印刷0枚 紙と印刷 コストの削減

書類保管用スペース削減

BCP対策強化

## ツアースケジュール

プレゼンテーション 約20分



約15分

- ・質疑応答は随時承ります
- ・所要時間についてはケースバイ ケースですのでご相談ください







## キヤノンマーケティングジャパン株式会社 幕張事業所

〒261-8544 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 24F JR京葉線海浜幕張駅北口より徒歩10分

(お車でお越しの際は事前に担当営業にご相談ください)

ご見学は無料ですが事前予約制となっております。 お手数ですが、担当営業まで希望日のご連絡を お願いいたします。 スタッフ一同 お待ちして います!



商売繁盛へ、にゃんと9万円台!





ホームページ

# まるまる

はじめてでも簡単!ホームページ立ち上げに必要な3つがパックになった



オリジナルドメイン取得+ホスティングは丸々パックオリジナルサービス

通常Web制作会社はホームベージのみ作成します。当バックでは、初めての方にとって 煩雑なオリジナルドメインの申請や、ホスティングサーバの契約も一元化し、ご提供いたします

○当バックはお客様理供情報によりドメイン取得、ホスティング、ホームページ制作を行うセット商品です。 ○取得したドメインはお客様に帰属いたします。 ○年間維持費は1年単位となります。途中解約による返金はご対応しておりません。 ○基本の SEO 対策は行いますが、これにより検索サービス上位表示をお約束するものではありません。

ご相談・お問い合わせは、ステラグループ株式会社の御社ご担当支店におたずねください。

## 複合機のお役立ち情報

## 寝舎機の機能もっと活品してみませんか?



## FAXの誤送信防止!!

ファクスの誤送信、経験ございませんか?

ファクスの誤送信は情報漏えいにもつながるので非常に気をつけなければならないものです。

今回は誤送信防止のセキュリティ強化の対策をご案内します!



ドキュメント・サポート部 ドキュメント・サポート2課 小林 俊介



1 新規宛先の制限



4 同報禁止



2ファクス番号入力時の確認入力



5 同報確認ポップアップ



3 宛先確認ポップアップ



6 リダイヤル禁止

① 新規宛先への送信制限をかけると、送信が許可されるのは登録済みの宛先のみになります。

設定方法 ※設定するには管理者モードでログインする必要があります。 [設定/登録] → [ファンクション設定] → [送信] → [共通設定]

- → [新規宛先の制限] →[ファクス]をONに変更。 【初期設定 : OFF 】
- ② 間違った番号の入力を防ぐため、確認入力を行う画面が表示されます。

設定方法 ※設定するには管理者モードでログインする必要があります。

[設定/登録] → [ファンクション設定] → [送信] → [ファクス設定]

- → [ファクス番号入力時の確認入力] をONに変更。 【初期設定 : OFF 】
- ③~⑥の対策

※サービスマンによる設定が必要な為、ご相談ください。

※その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

## **STELLAR** LINK

- P2 就活生400人に聞いた求めるオフィス環境&坪単価MAP
- P4 ペーパーレス化で効率化・経費削減 紙文書の電子データ化サービス
- P 6 imageRUNNER ADVANCE C5500シリーズ 新しいサポートサービス
- P8 C5500Sトナーのご注文に関するご案内
- P9 ステラがネットワーク機器・LANなどトータルサポート!
- P10 ナカバヤシシュレッダのセールスポイント&おすすめ機種
- P12 遠隔現場支援ツール LiveOn×ウェアラブル端末
- P14 つながる×ひろがる基幹業務システム「PCA DXシリーズ」
- P15 クラウドへのAzureバックアップ

#72 INDEX

- P16 エレコムおすすめ新商品 ワイヤレスキーボード
- P17 法人向け10ギガビットスイッチングハブ
- P18 防塵・防滴仕様のタフに使える堅牢タブレット!
- P20 ガラスがサイネージに?コミュニケーションソール「Type Window」 P22 オフィスのあるある解決 コスト削減&セキュリティ
- P24 キヤノンマーケティングジャパン オフィスツアーのご案内
- P26 ホームページの丸々パックのご紹介
- P27 複合機のお役立ち情報②「FAXの誤送信防止!」





#### ライブオフィス見学開催中!

ステラグループのライブオフィスは、2012年9月にオープンいたし ました。ここにはメーカーのショールームにはない、毎日実際に活用 している工夫があります。まさに生きた(LIVE)オフィスです。

実際に弊社員が働いているオフィスをご覧いただくことで、移転や レイアウト変更をご検討中のお客様はもちろんのこと、お客様のオ フィスが抱える様々なお悩みの解決にきっと参考にしていただける と老えています。



#### 経営理念

#### Challenge for Oneself

日々成長へ挑戦する人と組織が

#### Challenge to Dreams

お客様の夢の実現のために クリエイティブな活動へ貢献し

#### Changes the Business

お客様とビジネスチャンスを創出します

#### お客さま 各位

ステラグループ株式会社 代表取締役社長の川井昇です。

今年も私どもステラグループ社員一同、 大変お世話になりまして、誠にありがとうございました。

来る2017年、首都圏でお客さまから最も信頼される パートナーになることを目指して、全社員、ひた向きに 精進してまいります。



代表取締役社長 川井 昇

お客様のご期待に応えられる私たちであるよう努めてまいりますので 今後もご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。

最後になりましたが、お客さまみなさま方が、よいお年をお迎えになることを、 社員一同心より祈念申しあげます。



弊社システムサポート担当が 日々様々な情報をつぶやきます。 ぜひフォローお願いします。

@Stellar\_Support

会社名:ステラグループ株式会社 http://www.stargp.ip/

設 立:1973年7月 資本金:9,500万円 代表者:代表取締役社長 川井 昇

#### <営業拠点>

東京都文京区後楽二丁目3番21号 住友不動産飯田橋ビル11F 本社オフィス

TEL: 03-5804-8780

立川オフィス 東京都立川市柴崎町2丁目3番6号 第一生命ビル3F

TEL: 042-525-2146

東京都武蔵野市中町1丁目9番5号 第一中央ビル3F 三鷹オフィス TEL: 0422-52-8351

神奈川オフィス 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目86番1号 関内マークビル2F TEL: 045-651-7421






facebook



twitter

#### 〈事業内容〉

- ●0A機器およびコンピュータ機器の販売とメンテナンス・保守
- ●ネットワークを含む社内システムの設計・構築・運用管理
- ●システム開発
- ●什器備品・消耗品・オフィス家具の販売
- ●デジタルデータ総合出力サービス・クリエイティブワークの企画・制作
- ●人材派遣【(般)13-01-1334 】・アウトソーシングビジネス






★ステラリンクのバックナンバーは、 弊社ホームページでご覧いただけます。

http://www.stargp.jp/stellar-link







**K**YOCERa



















